

## 高清信号转换盒

## S-4604 SDI 一分四分配器



## ■ 技术参数

输入/输出			
输入	BNC ×1		3G/HD/SD-SDI 输入
输出	BNC ×4		3G/HD/SD-SDI 输出
视频格式			
SDI	SMPTE-425M	1080p (60 / 59.94 / 50)	
	SMPTE-274M	1080p (30/29.97/25/24/23.98)	
		1080i (60/59.94/50)	
	SMPTE-RP211	1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)	
	SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)	
	ITU-R BT.656	576i (50)	
	SMPTE-125M	480i (59.94)	
其他规格			
工作电压	DC 6-18V		
功耗	≤2W		
工作温度	0°C-+70°C		
工作湿度	10%-90%		
尺寸	105×84×29mm		
重量	240g		

## ■功能特点

- ◆ 便携式3G/HD/SD-SDI一分四转换盒
- ◆ 1路SDI输入, 4路SDI输出
- ◆ 带SDI时钟同步及信号放大功能
- ◆ 电源/输入/输出状态指示灯

- ◆ 6-18V圆型口DC电源输入
- ◆ 压铸工艺铝合金外壳, 坚固耐压
- ◆ 底部螺纹孔安装